

Tehnički list

Sto-Panzerwinkel

Prethodno oblikovana, pojačana tkanina od staklenih vlakna

**Karakteristika**

- Primjena**
- izvana
 - za izradu kutova u sustavima fasadne izolacije

- Svojstva**
- nepomično
 - otporno na lužine
 - ne sadrži omekšivače

- Format**
- svijetla širina petlje 13 mm x 5 mm
 - širina: 7 x 9 cm ili 11 x 13 cm
 - duljina: 50 m

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Reakcija na požar (klasa)	DIN 4102	najmanje B2	u ugrađenom stanju, prikladno za uporabu
Plošna težina	ETAG 004-2013 / dodatak C.3.1	280 g/m ²	
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.300 N/50mm	
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

- Pripreme**
- Izolacijske ploče postavite čvrsto spojene i poravnane na pripremljenu podlogu odozdo prema gore. Nakon stvrdnjavanja ljepila slijedi obrađivanje kutnika Sto-Panzerwinkel.

Tehnički list

Sto-Panzerwinkel

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: 0 °C

Aplikacija

Sto-Panzerwinkel odrežite na odgovarajuću duljinu rubova. Polegnite na rub i savijte na vidljivoj oznaci. Masu za armiranje nanesite na čitavu površinu područja za obradu. Sto-Panzerwinkel u gornjoj trećini armature položite u svježe nanesenu masu za armiranje tako da ne nastanu mjehurići ni nabori pa zagladite. Tkaninu kod naknadnog armiranja površine dovedite do kuta kako biste osigurali dovoljno preklapanje.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Armaturna tkanina

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com