


Tehnički list

StoLook Ballotini

Prozirna mješavina staklenih kugli



Karakteristika

Primjena	• unutra • kao dodatak za StoColor Dryonic M • za kreativno oblikovanje zidnih i stropnih površina
Svojstva	• prozirne kugle od punog stakla za realizaciju specijalnih tehnika obrade
Optika	• prozirno

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Stoga ne nanosite na vlažne niti prijave podloge. Za površine žbuke i suhogradnje potrebna je razina kvalitete premaza Q3.
----------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C
Omjer miješanja	maks. 30 % u StoColor Dryonic M
Priprema materijala	StoLook Ballotini po potrebi uspite u temeljno sredstvo i ručno pomiješajte. Sve većim dodavanjem StoLook Ballotini povećava se intenzitet izgleda površine. Pridržavajte se maksimalnih omjera miješanja.
Aplikacija	ručno Ovisno o osnovnom materijalu i površinskoj tehnici.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Primjena na površinama izloženima vodi: - kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa - Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Tehnički list

StoLook Ballotini

Dobavljanje

Ambalaža Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza.

Označavanje

Proizvodna skupina Staklena zrna

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com