

StoProfi info

Fach-
hand-
werker-
infos



Möbelix, Micheldorf, A
Bauherr: XXXLutz, Wels, AT
Verarbeiter: Malerei Hirsch, Asten, AT,
Produkte: StoColor Dryonic®S
Fotograf: Christian Schellander, Artboxx

So bauen wir für Handel, Industrie und Logistik

Der Nicht-Wohnbau verlangt besondere Kompetenzen bei Planung, Instandsetzung und Modernisierung. Produkte und Systeme von Sto für Profis garantieren perfekte Ergebnisse für ästhetische und funktionale Gewerbe-Immobilien mit Werterhalt.

Immer an Ihrer Seite:
Sto begleitet Sie als Ansprechpartner durch das gesamte Bauprojekt. Unsere Projektmanager und Verkaufsberater unterstützen Sie vom Entwurf bis zur Umsetzung und kümmern sich dabei auch um Details. Unsere Anwendungstechnik unterstützt direkt auf der Baustelle, um über Produkt- und Verarbeitungsvorteile zu informieren.



Kompetenz in Service & Beratung

Sto ist die verlässliche und umfassende Service- und Produktkompetenz für den Nichtwohnbau. Unser Portfolio deckt alle Bereiche Ihres Neubau-, Instandsetzungs- oder Modernisierungsprojekts ab – von der Fassade über Innenraumbeschichtungen bis hin zu Bodenbeschichtungen und Betoninstandsetzung. Den Schlüssel bildet dabei unser umfassendes Wissen über die Abläufe und Herausforderungen im Bauen für den Handel und das Gewerbe.



Systemsicherheit & Oberflächenvielfalt

Alles aus einer Hand! Unsere Systemlösungen bieten Sicherheit bei Materialauswahl, Planung und Verarbeitung. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Portfolio der Fassadenmaterialien – unabhängig davon, ob Wärmedämm-Verbundsystem (StoTherm) oder vorgehängtes hinterlüftetes Fassadensystem (StoVentec). Die Vielfalt der Oberflächen ist dabei nahezu unbegrenzt: Materialien wie Putz, Klinker und Glas bieten maximale Gestaltungsfreiheit.



Schutz & Instandsetzungen

Die Sanierung von Altbeton verlängert die Nutzungsdauer und schont damit die Umwelt und das Klima. Hier kommt unser ganzheitliches Lösungskonzept zum Tragen: Vom Betonersatz über die Feinspachtelung bis zur Beschichtung sind unsere Betoninstandsetzungsprodukte aufeinander abgestimmt. Speziell entwickelte Anti-Grffiti-Systeme schützen die Bauwerke mit Beschichtungen mit einer Dicke von bis zu 5 mm. Universalreiniger komplettieren unser Systemangebot.



Innenraum & Akustik

Beanspruchte Wände brauchen robuste Oberflächen. Sto bietet mit der Opticryl-Produktfamilie ein Sortiment, das für jedes Bauvorhaben die passende Lösung bietet und Bedürfnisse nach individueller Raumgestaltung und einem optimalen Raumklima erfüllt. Seit über 35 Jahren forscht Sto auch zum Thema Akustik. Mit StoSilent Modular und StoSilent Frame bietet Sto auch optimale Lösungen für die einfache, nachträgliche akustische Optimierung.



Bodenbeschichtungen


Bodenbeschichtungen von Sto sind perfekt auf unterschiedlichste Voraussetzungen und Anwendungsgebiete abgestimmt. Sie erfüllen je nach Bedarf Anforderungen an mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, Rutschsicherheit oder an eine elektrostatische Ableitfähigkeit. Es erwarten Sie variantenreiche, ästhetische Beschichtungen, die sich toll untereinander kombinieren lassen.



Link zur Broschüre
auf www.sto.at

**Bauen für Handel,
Industrie und Logistik,**
Planungshilfe und Leistungsspektrum





Langfristiger Schutz für viele Oberflächen

Ob Sporthalle, Produktionsgebäude oder Logistikzentrum – die Oberflächenvielfalt bei Objekten im Nichtwohnbau ist groß. Neben Putzfassaden trifft man häufig auch auf Metalloberflächen, Holz, Alucobond- oder Faserzementplatten. Wenn deren Sanierung ansteht, braucht es kein großes Produktportfolio: Zwei Allrounder vereinfachen die Baustellenlogistik.



Reinigen



Mit den Farben der StoColor Dryonic® Familie profitieren Sie von deutlichem Mehrwert: an Gestaltungsvielfalt, Langlebigkeit, Farbtonestabilität und Nachhaltigkeit. Sie sorgen für umweltschonenden Schutz vor Algen- und Pilzbefall – auch ohne bioziden Filmschutz.



Schützen

StoClean Allstar
Befreit die Fassade schonend von hartnäckigem Schmutz

- Hochwirksamer und biologisch abbaubarer Universalreiniger mit großer Flächenleistung
- Löst Fett, Öl, Wachs, Kohle, Kerosin, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen auf glatten Flächen (Metall, Alucobond, HPL, Faserzement)
- Oberfläche einfach einsprühen und mit dem Hochdruckreiniger abspritzen. Danach kann die Tragfähigkeit der Altbeschichtung geprüft werden.
- Holz muss nicht mit StoClean Allstar gereinigt werden. Eine Reinigung mit Wasser oder das Anschleifen der Oberfläche reicht.
- Sollten auf der Putzfläche Algen oder Pilze vorkommen, sollte mit StoPrim Fungal grundiert werden. Ist der alte Putz stark saugfähig oder kreidend, muss vor der Farbbeschichtung mit StoPrim GT grundiert werden

StoColor Dryonic®
Hält die Fassade langfristig trocken und schützt sie vor Algen und Pilzen

- Bionische Fassadenfarbe nach dem Prinzip der Oberflächenstruktur des Nebeltrinkerkäfers aus der Namibwüste
- Wasser wird auf natürliche Weise schnell abgeführt
- Langfristig trockene Fassaden – ganz ohne den Einsatz von bioziden Filmschutzmitteln
- Hohe Farbtongvielfalt und -stabilität
- Optional mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology)
- Sehr gut deckend
- Geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt)
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen
- Nebelarme Airlessverarbeitung

StoColor Dryonic® S
Hält selbst intensive Farbtöne an der Fassade langfristig brillant

- Ohne bioziden Filmschutz
- Höchste Farbtongvielfalt und -stabilität durch Sunblock Technology
- Optional mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology) erhältlich
- Sehr gut deckend
- Geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt)
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen
- Nebelarme Airlessverarbeitung

StoColor Dryonic® M
Setzt Fassaden mit einem Metalliceffekt perfekt in Szene

- Ohne bioziden Filmschutz
- Höchste Farbtongvielfalt und -stabilität durch Sunblock Technology

- Mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology)
- Geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt)
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen
- Nebelarme Airlessverarbeitung


StoColor Dryonic® Wood
Spezieller Schutz für moderne Holzuntergründe

- Mit verkapseltem Filmschutz
- Höchste Farbtongvielfalt und -stabilität durch Sunblock Technology
- Mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology)
- Sehr gut deckend
- Holzstruktur erhalten
- Isolierend gegen viele Holzinhaltsstoffe
- Tropfgehemmt eingestellt

NEU

• Fassadenbekleidungen •

StoCresto S – Plastische Steinverblander



StoCresto S ergänzt unser Sortiment um einen plastischen Steinverblander. Ausgehend vom Vorbild der Natur bieten wir ein vollständig diffusionsoffenes Material, das deutlich leichter und entsprechend einfacher zu verarbeiten ist als Naturstein. Und das bis zu 85 % aus recycelten bzw. upgecycelten Materialien besteht.



Fühlt sich an wie richtiger Stein.

Bewusst zu bauen bedeutet auch, Gebäude mit Materialien zu planen, deren Produktlebenszyklus von der Ressourcenschonung und der regionalen Produktion bis hin zur Recyclierbarkeit nachvollziehbar ist. Mit StoCresto S nehmen wir diese Verantwortung wahr.



Castel San Pietro, Varignana, IT, Foto: Biopietra S.r.l., IT



StoCresto S 100, Zentralalpen



StoCresto S 200 Südeuropa



StoCresto S 300 Südalpen



StoCresto S 400 Dolomiten



StoCresto S 500 Süd-Ost-Europa



StoCresto S 600 Klassische Bruchsteine

Das Sortiment StoCresto S umfasst 40 Oberflächen, untergliedert in unterschiedliche Formen und Formate mit jeweils bis zu sieben Farben.

Die Verkleidungen mit StoCresto S verleiht Fassaden einen eleganten und traditionellen Stil. Durch die realistisch anmutenden Schattierungen und die natürlich nachempfundenen Formen fügen sich die plastischen Steinverblander harmonisch in die Umgebung ein und machen jedes Objekt einzigartig. Zur Umsetzung von individuellen Gestaltungskonzepten steht StoCresto S in einer Vielzahl an Oberflächen zur Auswahl. Diese untergliedern sich in unterschiedliche Formen und Formate mit jeweils bis zu sieben Farben. Die Reihen sind durch Steine aus den Zentralalpen, aus Südeuropa, den Südalpen, den Dolomiten, aus Süd-Ost-Europa und durch die klassische Anmutung von Steinen in der Architektur inspiriert.

Materialeigenschaften

- Gewicht: 30 - 38 kg pro m²
- Dicke: ca. 10 - 35 mm
- Formatgrößen: Mindest- und Maximalformat
- Farbbeständigkeit
- bis zu 85% aus Recyclat (Marmor)
- weitgehend recyclebar

Systemeigenschaften

- Feldbegrenzungsfugen erforderlich
- Fugengröße: 8 - 10 mm
- Kleber/Fugenmörtel von Sto: StoColl FM-K & FM-E



Villa Ghedi, Brescia, IT Foto: Biopietra S.r.l., IT

• StoColor Dryonic® M •



Metallische Effekte für Fassade und Innenraum


Gold, Silber oder Bronze? Alles machbar – an der Fassade wie im Innenraum. StoColor Dryonic® M ergänzt das Farbspektrum des StoColor Systems um 64 Metallicfarbtöne!

StoColor Dryonic® M ist für den Einsatz auf nahezu allen bauüblichen Untergründen geeignet – von Putz über Beton, Holz und Porenbeton bis Metall.

So verleiht sie sämtlichen Oberflächen einen schützenden und glitzernden Anstrich. Die nach Regen, Nebel oder Tau schnell rüchtrocknende Fassadenfarbe bietet einen natürlichen Schutz vor Algen- und Pilzbewuchs. Ihre integrierte SunBlock Technology schützt die Fassade zudem wirkungsvoll vor aggressiver UV-Strahlung und bietet langfristig eine hohe Farbbrillanz. Durch die integrierte X-black Technology sind auch dunkle Farbtöne auf kritischen Untergründen umsetzbar.



• Begrünte, kühlere Fassaden •



Fassadenbegrünung für WDVS nachträglich befestigen

StoFix Iso-Bar ECO hält den vertikalen Garten sicher fest!



Fassadenbegrünungen werden immer beliebter. Sie sehen nicht nur wunderschön aus, sondern bauen auch auf natürliche Weise CO₂ ab. Damit die vertikale Wiese gelingt, muss sie an der Fassade nachträglich und vor allem sicher befestigt werden.

Der StoFix Iso-Bar ECO ist ein thermisch getrenntes Befestigungselement mit einem justierbaren Adapter für die Befestigung der Drahtseile aus Edelstahl. Die Dichtung mit Unterlegscheibe sorgt für eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Die Verankerung im Untergrund mittels Injektionsmörtel ist denkbar einfach und kann individuell gekürzt werden.



• StoTap Individual •



Die Tapete für die kreative Wandgestaltung

Schaffen Sie einzigartige Akzente in Innenräumen, mit dem digital bedruckten, schadstoffgeprüften Glasvlies StoTap Individual

Kollektion Design



Lapis

Design durch und durch: Hier darf es ruhig „ein bisschen mehr“ sein! Mehr Mut zu Ausdruck, mehr Kraft durch Modernität. Gewagte Formen und ausgefallene Farbkombinationen zaubert die Linie „Design“ in Innenräume.

Kollektion Harmonie



Dahlia

Die Natur mit ihren sanften Farben und ausgeglichen, aber ausdrucksstarken Formen stand Pate für die Linie „Harmonie“. Bringen Sie moderne Designs, inspiriert von der Natur, auf Ihre Innenwände.

• Bodenfarbe StoCryl BF 700 •



Arm an Emissionen, reich an Möglichkeiten

Unsere emissionsarme Bodenfarbe StoCryl BF 700 erfüllt die hohen Anforderungen an nachhaltiges Bauen.



Ästhetisch und funktional: die Bodenfarbe StoCryl BF 700.

Die Bodenfarbe StoCryl BF 700 verbindet Vielseitigkeit mit einfacher Anwendung. Sie ist im Keller, Heizungsraum und auf Treppen einsetzbar.

Aber auch Aufenthaltsräume, Ausstellungsflächen oder Balkone können mit dem Acrylat beschichtet werden. StoCryl BF 700 wird verarbeitungsfertig geliefert; einfach aufführen, aufrollen und fertig. Das einkomponentige Material ist nach RAL-Farbtöner sowie StoColor System tönbar. Und durch die Einstreuung von StoChips 1 mm bieten sich noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten. StoCryl BF 700 ist CO₂-neutral und wird mit 100 Prozent regenerativen Energien hergestellt. Zudem entspricht die emissionsarme Bodenfarbe den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB). Mit der Brandklasse Bfl-s1 gemäß EN 13501-1 erfüllt StoCryl BF 700 die Brandschutzvorgaben für Bauprodukte.

Systemkomponenten

StoCryl BF 700

- Bodenfarbe mit geringer Emissionsmenge
- Tönbar nach RAL-Farbtönerfächer und StoColor System

StoCryl BF 700 Metallic

- Bodenfarbe mit Metalleffekt
- Tönbar in 37812M Brass 1, 37804M Brass 3, 37803M Copper 1, 37833M Copper 4, 37822M Gold 3, 37809M Platinum 5, 37811M Silver 5

StoCryl BF 750

- Transparente Versiegelung
- Geringe Menge an Emissionen
- Einkomponentig

StoChips 1 mm

- Acrylat-Chips zur Einstreuung
- Farbmischungen: Silver, Gold, Copper

Sto Ballotini 180–300 µm

- Vollglaskugeln
- Zur Umsetzung spezieller Verarbeitungstechniken

• Aktionen 2023 •

Werkzeuge und Maschinen für den Profi

Reinigung und Schutz für bauübliche Untergründe

StoClean Allstar

Effektiver Reiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Eigenschaften

- hoch wirksames Konzentrat
- große Flächenleistung, biologisch abbaubar
- antistatische Eigenschaften
- sehr gute Tiefenwirkung, reinigt schonend
- nicht korrosiv gegen Metalle
- löst organische und anorganische Verschmutzungen an der Fassade
- entfernt Fett, Öl, Wachs, Kohle, Kerosin, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen
- entspricht dem Waschmittelgesetz und Reinigungsmittelgesetz



Aktion

ab **20,80€**
pro Ltr.

Art.-Nr. 17072-034

5 Lt, Kanister € 130,00
ab 1 Karton 20,80€/Ltr.

Flex Exzentrerschleifer ORE 5-150EC

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung

Eigenschaften

- Spannung: 0,4 kW
- Gewicht: 1,4 kg
- Scheibendurchmesser: Ø 150mm

Set bestehend aus

- 1x ORE 5-150EC
- 1x Klett-Schleifteller medium
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1x Transportkoffer L-BOXX 238



Aktion

325,- €
pro Stück

Art.-Nr. 12350-092

Graco ST MAX II 595 PC PRO

Airlessspritzgerät

Eigenschaften

- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Leistung: 1,05 kW
- Fördermenge: bis zu 2,7 l/min
- max. Düsengröße 0,027"
- Gewicht: 33,0 kg
- Hochdruckschlauch BlueMax II 1/4", 15m
- Graco Airlesspistole Contractor PC
- Graco RAC X Düsenhalter
- Airlessdüse LP517




Aktion

3.390,- €
pro Stück

Art.-Nr. 18166-003

Aktion gültig bis 31.12.2023, solange der Vorrat reicht. Alle Preise netto – exkl. Ust.



Dämmen lohnt sich!

Sto ist Partner der Kampagne „Österreich ist nicht ganz dicht!“ des Klimaschutzministeriums und unterstützt Sie als Profi bei der Umsetzung Ihrer Projekte mit bester Beratung sowie erstklassigen Produkten und Systemen.



Österreich ist nicht ganz dicht!
Das Klimaschutzministerium (BMK) macht mit seiner neuen Informationskampagne „Österreich ist nicht ganz dicht!“ auf das Thema Sanierung aufmerksam und erhöht den dazu gehörenden Sanierungsbonus auf bis zu 14.000 Euro pro Projekt. Sto ist Partner der Kampagne. Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Bauprojektes, von der Idee und Planung über die richtige Anwendung unserer Produkte bis hin zu Detailfragen - damit Sie am Sanierungsmarkt Erfolg haben!



Fordern Sie die Broschüre „Dämmen lohnt sich!“ bei Ihrem zuständigen Sto-Außendienst an!

Dämmen lohnt sich!
Auf viele Fragen die richtige Antwort finden. Unser FAQ-Katalog gibt Antworten zu vielen Fragen rund um das Thema thermische Fassaden-sanierung. Mit unseren Bauherren-FAQs „Dämmen lohnt sich!“ können sich Ihre Kunden einen Überblick über die wichtigsten Themen in den Bereichen WDV-Systeme bzw. thermische Fassadensanierung verschaffen. Bauherrinnen und Bauherren erhalten kurz und kompakt die wichtigsten Informationen zu Themen wie dem Funktionsprinzip einer Fassadendämmung, Einsparungen bei Energie- und Heizkosten, Förderungen im Rahmen der Sanierungsoffensive 2023/24 oder dem Nutzen einer thermischen Sanierungsmaßnahme für das Klima. Mit diesem Katalog können sogar skeptische Bauherrinnen und Bauherren von den Vorteilen einer thermischen Sanierung überzeugt werden.



• Editorial •

Sto als kompetenter Partner in den Bereichen Handel, Industrie und Logistik

In dieser StoProfi Info setzen wir den Schwerpunkt auf Gewerbe-Immobilien. Wir zeigen Ihnen, warum Sto auch in diesem Bereich Vorreiter ist – vom umfassenden Service über die begleitende Beratung bis zu Produkten, die genau auf die Anforderungen zugeschnitten sind, egal ob Fassade, Innenraum, Bodenbeschichtung oder Betoninstandsetzung. Wichtig für den Werterhalt ist auch der Schutz der Bausubstanz – auch hier hat Sto perfekte Lösungen auf Lager. Und weil auch Gewerbeimmobilien ästhetisch top sein müssen, präsentieren wir Ihnen StoColor Dryonic® M, die innova-

tive Farbe ergänzt das Farbspektrum der Metallicfarbtöne und bietet eine hohe Farbbrillanz auf lange Sicht auf nahezu allen bauüblichen Untergründen.

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg!

DI Walter Wiedenbauer

DI Walter Wiedenbauer,
Geschäftsführer der Sto Ges.m.b.H.



1. Rufen Sie die Seite www.sto.at auf.
2. Klicken Sie oben rechts auf „Anmelden“.
3. Füllen Sie die Registrierungs-Felder aus.
4. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten.
5. Loggen Sie sich in den Sto Online Shop ein und los geht's!

Impressum

Herausgeber: Sto Ges.m.b.H.,
Richtstraße 47, A-9500 Villach
Tel.: +43 (0) 4242 33 133
E-Mail: info.at@sto.com

Redaktion: Sto Ges.m.b.H.

Druck: Samson Druck GmbH
A 5581 St. Margarethen

Fotohinweis:
Fotos: Sto Ges.m.b.H., Seite 3, stock.adobe.com
©Katrine_arty, stock.adobe.com ©de Art, Seite 4,
stock.adobe.com ©Andrey Popov,
Illustration: ©Klimaschutzministerium und
Foto:peopleimages.com ©Daniel

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Verbreitung, Nachdruck von Text und Bild, Übersetzung in Fremdsprachen sowie Vervielfältigung jeder Art durch Fotokopien, Mikrofilm, Funk- und Fernsehsendung für alle veröffentlichten Beiträge einschließlich Abbildungen.

Copyright: 2023 Sto Ges.m.b.H.
Rev.-Nr. 44/07.23



Folgen Sie uns auf:



Widerspruchsrecht Auskunftserteilung lt. DSGVO

Lt. DSGVO (geltend ab 25.5.2018) sind Sie jederzeit berechtigt, gegenüber der Sto Ges.m.b.H. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Sto Ges.m.b.H. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und den Erhalt der StoProfi Info mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Den Widerruf bzw. die Änderung können Sie entweder postalisch (Sto Ges.m.b.H., Richtstraße 47, A-9500 Villach), per E-Mail (datenschutz.at@sto.com) oder Fax (04242 34347) an uns übermitteln.

☐ Hiermit mache ich Gebrauch von meinem Widerspruchsrecht lt. DSGVO und will die StoProfi Info der Sto Ges.m.b.H. ab sofort nicht mehr erhalten.

Firma:

Straße, PLZ, Ort

Ansprechpartner:

Titel, Vorname, Nachname

Unterschrift

Zutreffendes bitte ☐ ankreuzen!