

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoColl HT



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4616 StoColl HT
Namjena/namjene	brtvila za fasade U u interijeru
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 15651-1:2012 tip F-EXT-INT-CC: razred 20HM
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	položeno	EN 15651-1:2012
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	NPD	EN 15651-1:2012
Prijelomno istezanje	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri
Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 tip F-EXT-INT-CC: razred 20HM brtvila za fasade
U u interijeru

Reakcija na požar	E
Trajnost	položeno
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 10 %
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	NPD
Prijelomno istezanje	≥ 25 %