

# Tehnički list

## Sto-Ultra Cleaner

Snažno, alkoholno univerzalno sredstvo za čišćenje na bazi terpena iz naranče



### Karakteristika

#### Primjena

- vani i unutra
- za uklanjanje ostataka osušenih ljepila i brtvenih materijala, ljepljivih traka i folija, etiketa i naljepnica koji se kemijski ne stvrdnjavaju
- za uklanjanje uljaste prljavštine, ostataka katrana i ostataka gume
- za blago čišćenje tvrdokorne prljavštine
- primjenjivo na mnogim površinama, npr. na premazanim, nepremazanim i lakiranim metalima, aluminijskim legurama i oplemenjenom čeliku, staklu, keramici i vrstama plastike: ABS, PC, PE, PMMA, PP i PVC
- ne primjenjujte na polistirol

#### Svojstva

- visok površinski učinak
- otapa ljepilo i njegove ostatke
- uklanja svježu PU pjenu
- uklanja ostatke brtvenih materijala
- blago čisti plastične površine
- ne korodira metale
- praktički ne napada podloge

#### Posebности/napomene

- prije uporabe provjerite je li prikladna površina

### Podloga

#### Zahtjevi

Podloga mora biti suha. Vlažne površine mogu uzrokovati kemijske reakcije te time osapunjenje. Sve očišćene površine prije obrade moraju biti suhe.

#### Pripreme

Čišćenje površina od aluminija, cinka, bakra, eloksiranih i prahom posutih metala te plastike (ABS, PC, PE, PMMA, PP i PVC):

Uprskajte, ostavite 3 - 5 minuta da djeluje te očistite i obrišite flisom ili krpom. Čistite cijelu površinu jer u protivnom može doći do promjena u boji. Pozor: izvedite probnu površinu ako čistite stare, posivjele i grube plastične površine.

Čišćenje betona, zidova od gole cigle, keramike i keramičkih pločica:

Odmah uklonite onečišćenja svježom PU pjenom. Ostatke u porama i fugama

## Tehnički list

---

# Sto-Ultra Cleaner

obradite ponovnim uprskavanjem i s pomoću četke.

Uklanjanje naljepnica i njihovih ostataka:

Uprskajte, ostavite 10 minuta da djeluje i uklonite flisom.

Ponovite postupak u slučaju tvrdokornih onečišćenja.

Predložene primjene ne razrješavaju obrađivača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	ovisno o primjeni	
	Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.	
Aplikacija	poprskati i obrisati	
	Očistite susjedne površine da ne bi došlo do promjena boje.	
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Suši se čisto fizikalno. Vrijeme sušenja ovisi o podlozi, relativnoj vlažnosti zraka, temperaturi prostorije i uvjetima ventilacije.	
	Obrada površina nakon potpunog sušenja.	
Čišćenje alata	Krpe za čišćenje odmah nakon uporabe operite vodom i tenzidima.	
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	ne primjenjujte na polistirol	
	Rabljene flisove ostavite da se osuše na otvorenome i zatim ih odložite.	
Dobavljanje		
Ambalaža	limenka	
Skladištenje		
Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.	
Trajanje skladištenja	Zatvoreni proizvod može se skladištiti neograničeno dugo.	

## Tehnički list

# Sto-Ultra Cleaner

### Označavanje

Proizvodna skupina

Sredstva za čišćenje

**Sigurnost**

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com