


Tehnički list

StoDivers UR

Sredstvo za svakodnevno čišćenje i njegu podnih premaza



Karakteristika

- Primjena**
- unutra i slobodno izložena vremenskim utjecajima
 - kao sredstvo za svakodnevno čišćenje na navoštenim i nenavoštenim podnim premazima StoCretec
 - prikladno za strojeve za usisavanje

- Svojstva**
- neutralna formula
 - brzosušeće
 - neutralizira neugodne mirise
 - slabo se pjeni

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	G/cm ³ = kg/l
PH-vrijednost		8,5	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga ne smije sadržavati slobodnu i grubu prljavštinu.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

- Omjer miješanja**
- ručno čišćenje: 50 - 100 ml za 10 litara sredstva za čišćenje
strojno čišćenje: 100 - 200 ml za 10 litara sredstva za čišćenje

- Aplikacija**
- mopom za pranje podova ili strojem za usisavanje

Ručno čišćenje:
StoDivers UR dozirajte u kantu napunjenu vodom.
Pod očistite čistim mopom. Skupite prljavu tekućinu.

Tehnički list

StoDivers UR

Strojno čišćenje:

StoDivers UR dozirajte u spremnik stroja za usisavanje, napunjen vodom. Pod koji valja očistiti prijedite strojem za usisavanje te istovremeno usišite prljavu vodu.

U slučaju tvrdokorne prljavštine prvo pustite da otopina za čišćenje djeluje otprilike 5 min, a zatim oribajte odnosno usišite pod.

Čišćenje alata	Očistite vodom.
----------------	-----------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.
--------------------------------------	--

Dobavljanje

Ambalaža	Vrećica
----------	---------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00544-001	StoDivers UR	5 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
---------------------	--

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
-----------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Sredstva za čišćenje
--------------------	----------------------

Sigurnost	Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list. EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.
-----------	--

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje. Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoDivers UR

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555