

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20

Kutije za gniježđenje šišmiša

**Karakteristika**

Primjena

- izvana
- za naknadnu montažu na fasade

Svojstva

- od drvenog betona

Format

- težina: 8,0 kg
- vanjske dimenzije: visina: 500 mm, dubina: 70 mm, širina: 380 mm
- unutarnje dimenzije: visina: 390 mm, dubina: 25 mm, širina: 280 mm

Posebnosti/napomene

- Kutija za gnijezdo prikladna je posebice za patuljasti šišmiš, serotinski šišmiš, dvobojni šišmiš i šišmiše iz roda nathusiusov pipistrelle i soprano pipistrelle.

Podloga

Zahtjevi

- Gotov kompozitni sustav za toplinsku izolaciju sa stvrdnutom završnom žbukom.
- Položaj montaže: po mogućnosti južno, visina: $\geq 2,5$ m
- Izbjegavajte područja s umjetnim svjetlom.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: $+5$ °C
maksimalna temperatura: $+40$ °C

Aplikacija

Općenito:

- Montirajte kutiju za gnijezdo s ulaznim otvorom prema dolje.

Priprema:

- Označite na fasadi željeni položaj kutije za gnijezdo.

Montaža kutije za gnijezdo:

1. Otpustite dva bočna vijka sa šesterokutnom upuštenom glavom.

2. Skinite prednji dio kutije za gniježđenje.

3. Pričvrstite stražnju stranu kutije za gniježđenje na fasadi.

A) Označite mjesto bušenja kutnika oblika slova Z.

B) Montirajte dva komada StoFix Iso-Dart. Obratite pozornost na tehnički list za StoFix Iso-Dart.

C) Pričvrstite kutnik oblika slova Z prikladnim vijcima u dvama proizvodima StoFix Iso-Dart.

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20

- D) Objesite kutiju za gniježđenje u kutnik oblika slova Z.
E) Označite mjesto za bušenje u donjem području kutije za gniježđenje. Skinite kutiju za gniježđenje.
f) Montirajte jedan StoFix Iso-Dart.
g) Objesite kutiju za gniježđenje u kutnik oblika slova Z.
h) Dodatno pričvrstite kutiju za gniježđenje prikladnim vijkom u StoFix Iso-Dart. Nemojte previše zategnuti vijak.
4. Stavite prednji dio na stražnju stranu kutije za gniježđenje. Spojite prednji dio i stražnju stranu kutije za gniježđenje dvama vijcima sa šesterokutnom upuštenom glavom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

- Pričvrsnice i vijci priloženi kutiji za gniježđenje nisu prikladni za primjenu u kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju. Postavite te pričvrsnice samo pri vijčanom spoju izravno na masivne podloge, npr. zid ili beton.
- U svrhu čišćenja otpustite dva vijka sa šesterokutnom upuštenom glavom i skinite prednji dio kutije za gniježđenje.

Dobavljanje

Ton boje siva

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Čuvajte na suhom mjestu, u originalnoj ambalaži. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja i vlage.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list


StoElement Fauna FM-F 20



slika 1: pogled StoElement Fauna FM-F-20

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20



slika 2: dimenzije StoElement Fauna FM-F 20

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20

3 a



3 b



slika 3: pričvršćenje StoElement Fauna FM-F 20

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com