

Tehnički list

StoElement Fauna MS-F 20

Kutije za gniježđenje čiopa



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za naknadnu montažu na fasade

Svojstva

- od drvenog betona

Format

- težina: 10,0 kg
- vanjske dimenzije: visina: 250 mm, dubina: 260 mm, širina: 440 mm
- unutarnje dimenzije: visina: 170 mm, dubina: 170 mm, širina: 340 mm
- veličina ulaznog otvora: visina: 30 mm, širina: 65 mm

Podloga

Zahtjevi

- Orijentacija fasade: po mogućnosti sjeverno ili istočno, izbjegavajte jako sunčevo zračenje.
- Područje ugradnje: samo u područjima zaštićenim od kiše, npr. ispod prepusta krova.
- Visina ugradnje: $\geq 4,0$ m

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
maksimalna temperatura: +40 °C

Aplikacija

Vrste montaže:

A: pričvršćenje s StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart
B: pričvršćenje s StoFix Iso-Dart

A: pričvršćenje s StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart

1. Postavite izolacijske ploče na fasadi.
2. Odredite položaj kutije za gniježđenje.
 - Označite položaj priloženog kutnika oblika slova Z.
3. Zalijepite StoFix Zyrillo 125 mm u području kutnika oblika slova Z u izoliranoj fasadi. Obratite pozornost na tehnički list za StoFix Zyrillo.
4. Označite položaj StoFix Zyrillo vijkom.
5. Dovršite kompozitni sustav za toplinsku izolaciju.
6. Pričvrstite kutnik oblika slova Z prikladnim vijcima u StoFix Zyrillo.
7. Objesite kutiju za gniježđenje u kutnik oblika slova Z.
8. Od triju mjesta za bušenje u donjem području kutije za gniježđenje označite dva

Tehnički list

StoElement Fauna MS-F 20

vanjska. Skinite kutiju za gniježđenje.

9. Montirajte dva komada StoFix Iso-Dart. Obratite pozornost na tehnički list za StoFix Iso-Dart.

10. Objesite kutiju za gniježđenje u kutnik oblika slova Z.

11. Dodatno pričvrstite kutiju za gniježđenje prikladnim vijcima u dvama StoFix Iso-Dart. Nemojte previše zategnuti vijke.

B: pričvršćenje s StoFix Iso-Dart

1. Odredite položaj kutije za gniježđenje.

2. Označite mjesto bušenja kutnika oblika slova Z.

3. Montirajte dva komada StoFix Iso-Dart. Obratite pozornost na tehnički list za StoFix Iso-Dart.

4. Pričvrstite kutnik oblika slova Z prikladnim vijcima u dvama proizvodima StoFix Iso-Dart.

5. Objesite kutiju za gniježđenje u kutnik oblika slova Z.

6. Od triju mjesta za bušenje u donjem području kutije za gniježđenje označite dva vanjska. Skinite kutiju za gniježđenje.

7. Montirajte dodatna dva komada StoFix Iso-Dart.

8. Objesite kutiju za gniježđenje u kutnik oblika slova Z.

9. Dodatno pričvrstite kutiju za gniježđenje prikladnim vijcima u dvama StoFix Iso-Dart. Nemojte previše zategnuti vijke.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

- Pričvrsnice i vijci priloženi kutiji za gniježđenje nisu prikladni za primjenu u kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju. Postavite te pričvrsnice samo pri vijčanom spoju izravno na masivne podloge, npr. zid ili beton.
- Skinite kutiju za gniježđenje s kućnog zida radi čišćenja. Čišćenje je potrebno samo ako se u kutiji za gniježđenje izlegla druga vrsta ptice nego crna čiopa.

Dobavljanje

Ton boje siva

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Čuvajte na suhom mjestu, u originalnoj ambalaži. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja i vlage.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i

Tehnički list

StoElement Fauna MS-F 20


iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.


Tehnički list

StoElement Fauna MS-F 20



slika 1: pogled StoElement Fauna MS-F 20

StoElement Fauna MS-F 20



slika 2: dimenzije StoElement Fauna MS-F 20


Tehnički list

StoElement Fauna MS-F 20

3 a



3 b



slika 3: pričvršćenje StoElement Fauna MS-F 20

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com