

Tehnički list

StoFix Quader HD Maxi

Montažni kvadar od tvrde poliuretanske pjene



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za lijepljenje na podlogu
- kao tlačni podložak za velika opterećenja

Svojstva

- od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
- prostorna težina 200 kg/m³

Format

- 198 x 198 mm
- klorisna površina: 198 x 198 mm
- debljine: 60-300 mm

Posebnosti/napomene

- razred građevnih materijala B2 u skladu s DIN 4102
- vrijednost za dimenzioniranje toplinske vodljivosti λ : 0,049 W/(m*K)
- bez građevinskog dopuštenja
- sidrenja valja izvesti u nosivoj podlozi
- nije dopušteno sidrenje izravno u StoFix Quader HD Maxi
- mjesta prodiranja valja izvesti tako da u kompozitni sustav za toplinsku izolaciju ne može prodrijeti voda
- pridržavajte se podataka u tehničkoj dokumentaciji o montažnim elementima StoFix

Podloga

Zahtjevi

Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština).
Podloga mora imati otpornost na kidanje od najmanje 0,25 N/mm.

Uporaba

Aplikacija

Preporučujemo da uz lijepljenje izolacijskih ploča istovremeno postavite i montažni element.
Izmjerite točan položaj kvadra i zabilježite položaj.
Na stražnju stranu montažnog kvadra nanosite masu za lijepljenje.
Element se mora potpuno zalijepiti na podlogu. Kvadar utisnite u ravnini s izolacijskim pločama.
Zatim se fasadna površina armira i žbuka.

Tehnički list

StoFix Quader HD Maxi

Nakon završetka fasade možete izvesti sidrenja pomoću StoFix kvadar HD Maxi. Pritom pazite da građevni dio koji želite montirati leži na kvadru po cijeloj površini. Ovisno o odabranom pričvrstnom sredstvu može nastati toplinski most. Probijena mjesta valja stručno zabrtviti.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

preporučeno radno opterećenje: tlačna sila na površini 5,90 kN

Budući da je tvrda PU pjena krta, sidrenja valja izvesti izravno u zidu. Nisu dopušteni vijčani spojevi izravno u montažnom kvadru.

Dobavljanje

Ton boje

bež

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhomo. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47

Tehnički list

StoFix Quader HD Maxi

Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com