


Tehnički list

StoPrim Fungal

Specijalna vodena dezinfekcijska otopina za pripremanje površina s algama i gljivama



Karakteristika

Primjena

- izvana
- unutra
- za dezinfekciju površina zahvaćenih algama i/ili gljivama

Svojstva

- dezinficira
- dobro djelovanje protiv algi i gljiva

Optika

- transparent

Posebnosti/napomene

- aktivne su tvari topljive u vodi i lako razgradive - preporučuje se završni premaz
- Oprezno rabite biocidne proizvode. Prije uporabe uvijek pročitajte upute na etiketi i informacije o proizvodu.

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti suha i očišćena. Ostali zahtjevi mogu biti posljedica sljedećih premaza.

Pripreme

Provjerite nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze. Nataloženu prljavštinu te iscvjetavanje, alge, gljive ili lišajeve valja ukloniti prikladnim postupkom čišćenja.

Prije uporabe proizvoda StoPrim Fungal pustite da se pripremljena podloga osuši.

Susjedne građevne dijelove, biljke i zemlju valja npr. folijom zaštititi od curenja i prskanja vode. Valja se pridržavati regionalnih odredaba za „otpadnu vodu“.

Tehnički list

StoPrim Fungal

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Priprema materijala Prije obrade dobro promiješajte originalnu pakovinu.
Spremno za obradu, ne smije se razrijediti.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	1-struko kod upijajuće podloge, najmanje	0,30	l/m ²
	1-struko kod neupijajuće podloge, najmanje	0,15	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva

fasada
Nakon čišćenja, sušenja, dezinfekcije daljnja izrada premaza slijedi ovisno o sustavu, a najranije nakon 24 sata. Za površine koje jako upijaju preporučuje se hidrofolbni temeljni premaz prije sljedećeg premaza.

Za uvjete objekta s poznato visokim pritiskom od infekcije mikroorganizmima na fasadi preporučuju se završni premazi s povećanom zaštitom filmom protiv napada algi i gljiva.

Općenito se u slučaju velikog pritiska od infekcije preporučuje da se količina vode na fasadi ne optimizira samo sustavom premaza. Smanjeno unošenje vode kao i optimizirano povratno sušenje površina pod vodom kroz odabir materijala, bolju zaštitu konstrukcije može u mnogim slučajevima biti prednost za dugotrajnije čistu fasadu.

Ne može se osigurati trajno uklanjanje mikroorganizama na fasadi.

Interijer
temeljni premaz:
StoLevell In Klima debljina sloja min. 5 mm

Među- i završni sloj:
silikatni proizvodi za interijere Sto, asortiman StoCalce

Ovaj premaz preporučujemo za usporavanje i sprečavanje nastajanja gljiva i algi.
No ne može se osigurati trajno uklanjanje algi i gljiva.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje

Obrada na suhoj, očišćenoj podlozi uvijek se može odraditi kistom, četkom ili prskanjem, npr. raspršivačem Inospray Duo 6.

Tehnički list

StoPrim Fungal

StoPrim Fungal nanosi se po mogućnosti tehnikom mokro u vlažno jednom ili, u slučaju velikih nakupina algi i/ili gljivica, dvaput. Preporučuje se smjer rada odozdo prema gore.

Podloga se može uspješno dezinficirati samo ako dovoljno visoka koncentracija aktivne tvari može dovoljno dugo djelovati na naslage. (vidi i vrijeme obrade)

Za vrijeme obrade i sušenja pobrinite se za dovoljnu ventilaciju i odzračivanje.

Nemojte ispirati vodom!

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Proizvod se suši fizikalno, isparavanjem vode.
Daljnja izrada premaza slijedi najranije nakon 24 sata (na više od +10 °C / 70% relativne vlažnosti zraka), ali svakako tek kada se podloga osuši.
Prerana obrada ili obrada na podlozi koja se nije osušila smanjuje učinkovitost dezinfekcije i može uzrokovati smetnje u sljedećim premazima npr. stvaranje pjene, pore, kratere itd.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Spremno za obradu, ne smije se razrijediti.

aktivne se tvari tope u vodi - ne postoji dugotrajno djelovanje bez završnog premaza

Oprezno rabite biocidne proizvode. Prije uporabe uvijek pročitajte upute na etiketi i informacije o proizvodu.

Dobavljanje

Ambalaža

Vrećica

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,
primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine

Tehnički list

StoPrim Fungal

Označavanje

Proizvodna skupina	Dezinfekcijsko sredstvo
--------------------	-------------------------

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com