

Tehnički list

StoPrim Pen

Temeljni premaz za poboljšanje prijanjanja završnih priključnih profila



Karakteristika

Primjena

- za poboljšanje prijanjanja priključnog profila
- ponajprije na površinama s niskom energijom površine praškasti premazi, folije i lazure za drvo koje odbijaju nečistoću

Svojstva

- boca s integriranom spužvom za nanošenje
- jednostavno i ravnomjerno nanošenje
- prikladno za PVC, aluminijske i drvene prozore

Format

- sadržaj: 20 ml

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Uspješna provjera djelotvornosti StoPrim Pen:
 - Nanošenje na zakriveno mjesto okvira prozora
 - Pozitivni rezultat naknadne probe ljepila

Pripreme

Okvir prozora ili vrata očistite prikladnim sredstvom za čišćenje, npr. StoClean Allstar. Za odabir sredstva za čišćenje po potrebi se obratite proizvođaču prozora ili vrata.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
 najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	kom./kom
			.

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Nanesite temeljni premaz pomoću spužve za nanošenje na površine koje se trebaju oblijepiti.

Važna napomena:

Tehnički list

StoPrim Pen

Temeljni premaz ne smije dospjeti na dijelove okvira prozora koji će nakon dovršetka fasadnog izolacijskog sustava ostati vidljivi jer u području nanosa temeljnog premaza dolazi do promjene nijanse boje.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade Nakon dovoljnog vremena prozračivanja (potpuno sušenje) može se zalijepiti završni priključni profil.

Dobavljanje

Ambalaža 20 ml boca

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na hladnom i suhom mjestu. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Lako zapaljiva tekućina i para. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati udisanje para. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

StoPrim Pen

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com