

Tehnički list

StoTint Aqua

Pasta za nijansiranje bez vezivnog sredstva



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- za nijansiranje premaznih materijala koji se razrjeđuju vodom, koji moraju biti iznimno otporni na vremenske utjecaje, mehanički opteretivi ili stabilne nijanse
- vapnene, disperzivne, silikatne i boje sa silikonskom smolom, mase za ispunjavanje i žbuke na bazi vapnenog cementa, silikata i silikonske smole, organske žbuke
- za nijansiranje proizvoda StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto i StoLook Lasura

Svojstva

- samo za sredstva za premazivanje i žbuke

Optika

- ovisno o intenzitetu nijanse i upotrijebljenom materijalu (sredstvo za premazivanje, žbuka)

Posebnosti/napomene

- ovisno o materijalu za premazivanje dodajte maks. 1 % težine
- materijal prvo nijansirajte, zatim razrijedite

Uporaba

Temperatura pri uporabi

Ovisno o upotrijebljenom materijalu.

Omjer miješanja

dodatak maks. 1 % StoTint Aqua

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

ovisno o primjeni

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Prije uporabe dobro protresite.

Testirajte podnošljivost.

Ako se pasta miješa strojno, pigmenti se bolje raspoređuju u materijalu za premazivanje.

Tehnički list

StoTint Aqua

Ambalažu nakon uporabe čvrsto zatvorite kako biste izbjegli sušenje paste.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Ovisno o upotrijebljenom materijalu.
--	--------------------------------------

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
-----------------------	-------------------------------------

Dobavljanje

Ton boje	oker (02305-001), umbra (02305-002), oksidnocrvena (02305-003), oksidnozelen (02305-004), crna (02305-005), limunskožuta (02305-006), zlatnožuta (02305-007), kobaltnoplava (02305-008), ciglastocrvena (02305-009), smeđa (02305-010)
-----------------	--

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	---

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Koncentrat za nijansiranje
---------------------------	----------------------------

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoTint Aqua

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com